

## Osram HQITS 2000W D SK12S



Kurzbogen, ohne Außenkolben für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (NDL), Tageslicht (D). Produktvorteile: Sehr gute Farbwiedergabe. Hervorragende Farbstabilität. Geringer Lichtstromabfall über die Lebensdauer. Heißwiederzündfähig. Kompakte Abmessungen für kleine Scheinwerfer. Gute Positionierung dank K12s-Sockel. Anwendungsgebiete: Sport- und Flutlichtanlagen. Sport- und Mehrzweckhallen. Flughäfen. Simulation der Sonne, Materialprüfung. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Produktcode:	OSR 271682
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	12-06-2024
Mark:	OSRAM
Typ:	HQITS
ETIM-Gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC000037 - Halogen-Metaldampf Lampe ohne Reflektor
Synonyme:	Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metaldampflampe, Halogen-Metaldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel



## Spezifikationen

Lampenleistung:	2000 W	Gesamtlänge:	187 mm
Lampenspannung:	190 ~ 190 V	Externes Zündgerät erforderlich:	Ja
Lichtstrom:	210000 lm	Externes Vorschaltgerät erforderlich:	Ja
Sockel:	K12s-36	Geschlossene Leuchte erforderlich:	Ja
UV-Schutz:	Nee	Solariumlampe:	Nee
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Farbe:	farblos
Farbtemperatur:	6100 K	Lichtfarbe:	861
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K	Ausführung:	klar
Lampenlichtausbeute:	105 lm/W	Lampenbezeichnung:	sonstige
Lampenform:	sonstige	Energieeffizienzklasse:	A+
Brennmaterial:	Quarz	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	2145 kWh
Brennstellung:	p15	Mittlere Nennlebensdauer:	4500 h
Durchmesser:	41 mm		

## Verpackungsinformationen

Gewicht	150 gr
Breite	192 mm
Höhe	46 mm
Länge	46 mm
CBS-code	85393290

