

Osram POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W 1000W/N E



Halogen-Metall dampflampen für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften:
POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (N), Tageslicht (D).
Produktvorteile: Hohe Effizienz. Schraubsockel E40 für einfache Lampenhandhabung. Dank
UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167.
Anwendungsgebiete: Hallen für Industrie und Gewerbe. Sport- und Mehrzweckhallen.
Industrieanlagen. Flughäfen. Werft- und Hafenanlagen. Rangierbahnhöfe,
Containerumschlagsanlagen. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen.
Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Produktcode:	OSR 388413
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	12-06-2024
Mark:	OSRAM
Typ:	HQIT
ETIM-Gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC000037 - Halogen-Metall dampflampe ohne Reflektor
Synonyme:	Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metall dampflampe, Halogen- Metall dampflampe ohne Reflektor, HIT- Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metall halogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel



Spezifikationen

Lampenleistung:	1000 W	Durchmesser:	82 mm
Lampenspannung:	130 ~ 130 V	Gesamtlänge:	345 mm
Lichtstrom:	110000 lm	Externes Zündgerät erforderlich:	Nee
Socket:	E40	Externes Vorschaltgerät erforderlich:	Nee
UV-Schutz:	Ja	Geschlossene Leuchte erforderlich:	Ja
Farbwiedergabeindex CRI:	60-69	Solariumlampe:	Nee
Farbtemperatur:	3350 K	Lichtfarbe:	633
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K	Ausführung:	klar
Lampenlichtausbeute:	110 lm/W	Lampenbezeichnung:	sonstige
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Energieeffizienzklasse:	A+
Brennmaterial:	Quarz	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	1160.5 kWh
Brennstellung:	p30	Mittlere Nennlebensdauer:	9000 h

Verpackungsinformationen

Gewicht	0.48 kg
CBS-code	85393290

