

## Osram HQITS 1000W D S



Kurzbogen, ohne Außenkolben für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (NDL), Tageslicht (D). Produktvorteile: Sehr gute Farbwiedergabe. Hervorragende Farbstabilität. Geringer Lichtstromabfall über die Lebensdauer. Heißwiederzündfähig. Kompakte Abmessungen für kleine Scheinwerfer. Gute Positionierung dank K12s-Sockel. Anwendungsgebiete: Sport- und Flutlichtanlagen. Sport- und Mehrzweckhallen. Flughäfen. Simulation der Sonne, Materialprüfung. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Produktcode: OSR 525475

Status product: 126 - Lopend

Letzte Änderung: 12-06-2024

Mark: OSRAM

Typ: HQITS

ETIM-Gruppe: EG000028 - Leuchtmittel

ETIM Klasse: EC000037 - Halogen-Metaldampf Lampe ohne Reflektor

Synonyme: Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metaldampflampe, Halogen-Metaldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel



## Spezifikationen

Lampenleistung:	1000 W	Gesamtlänge:	187 mm
Lampenspannung:	125 ~ 125 V	Externes Zündgerät erforderlich:	Ja
Lichtstrom:	90000 lm	Externes Vorschaltgerät erforderlich:	Ja
Sockel:	K12s-36	Geschlossene Leuchte erforderlich:	Ja
UV-Schutz:	Nee	Solariumlampe:	Nee
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Farbe:	farblos
Farbtemperatur:	6100 K	Lichtfarbe:	861
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K	Ausführung:	klar
Lampenlichtausbeute:	90 lm/W	Lampenbezeichnung:	sonstige
Lampenform:	sonstige	Energieeffizienzklasse:	A+
Brennmaterial:	Quarz	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	1100 kWh
Brennstellung:	p15	Mittlere Nennlebensdauer:	8000 h
Durchmesser:	41 mm		

## Verpackungsinformationen

Gewicht	69 gr
Breite	192 mm
Höhe	41 mm
Länge	41 mm
CBS-code	85393290

