

Osram HQIT E40 25x84 mm 1000W DAYlight POWERSTAR UV-STOP



Halogen-Metaldampflampen für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften:
POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (N), Tageslicht (D).
Produktvorteile: Hohe Effizienz. Schraubsockel E40 für einfache Lampenhandhabung. Dank
UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167.
Anwendungsgebiete: Hallen für Industrie und Gewerbe. Sport- und Mehrzweckhallen.
Industrieanlagen. Flughäfen. Werft- und Hafenanlagen. Rangierbahnhöfe,
Containerumschlagsanlagen. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen.
Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Produktcode:	OSR 527035
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	12-06-2024
Mark:	OSRAM
Typ:	HQIT
ETIM-Gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC000037 - Halogen-Metaldampflampe ohne Reflektor
Synonyme:	Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metaldampflampe, Halogen-Metaldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel



Spezifikationen

Lampenleistung:	1000 W	Gesamtlänge:	345 mm
Lampenspannung:	130 ~ 130 V	Externes Zündgerät erforderlich:	Ja
Lichtstrom:	85000 lm	Externes Vorschaltgerät erforderlich:	Ja
Sockel:	E40	Geschlossene Leuchte erforderlich:	Ja
UV-Schutz:	Ja	Solariumlampe:	Nee
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Farbe:	farblos
Farbtemperatur:	7250 K	Lichtfarbe:	872
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K	Ausführung:	klar
Lampenlichtausbeute:	85 lm/W	Lampenbezeichnung:	T7
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Energieeffizienzklasse:	A
Brennmaterial:	Quarz	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	1155 kWh
Brennstellung:	p30	Mittlere Nennlebensdauer:	9000 h
Durchmesser:	76 mm		

Verpackungsinformationen

Gewicht	514 gr
Breite	350 mm
Höhe	81 mm
Länge	81 mm
CBS-code	85393290

