




## Osram HQIT E40 250W DAYlight POWERSTAR



Halogen-Metaldampflampen mit Quarztechnologie für geschlossene Leuchten.  
Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (N),  
Tageslicht (D). Produktvorteile: Schraubsockel E40 für einfache Lampenhandhabung. Dank UV-  
Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167.  
Anwendungsgebiete: Hallen für Industrie und Gewerbe. Sport- und Mehrzweckhallen.  
Industrieanlagen. Werft- und Hafenanlagen. Rangierbahnhöfe, Containerumschlagsanlagen.  
Gebäude, Denkmäler, Brücken. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen.  
Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Produktcode:	OSR 677846
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	12-06-2024
Mark:	OSRAM
Typ:	HQIT
ETIM-Gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC000037 - Halogen-Metaldampflampe ohne Reflektor
Synonyme:	Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metaldampflampe, Halogen- Metaldampflampe ohne Reflektor, HIT- Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel





Wernhoutseweg 38A  
4884 AW Wernhout  
The Netherlands



+31 (0)76 - 59 712 20



info@vezalux.nl



[www.vezalux.com](http://www.vezalux.com)

## Spezifikationen

---

Lampenleistung:	250 W	Gesamtlänge:	226 mm
Lampenspannung:	105 ~ 105 V	Externes Zündgerät erforderlich:	Ja
Lichtstrom:	18000 lm	Externes Vorschaltgerät erforderlich:	Ja
Sockel:	E40	Geschlossene Leuchte erforderlich:	Ja
UV-Schutz:	Ja	Solariumlampe:	Nee
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Farbe:	farblos
Farbtemperatur:	5500 K	Lichtfarbe:	855
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K	Ausführung:	klar
Lampenlichtausbeute:	72 lm/W	Lampenbezeichnung:	T4
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Energieeffizienzklasse:	G
Brennermaterial:	Quarz	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	260 kWh
Brennstellung:	beliebig	Mittlere Nennlebensdauer:	16000 h
Durchmesser:	46 mm		

## Verpackungsinformationen

---

Gewicht	196 gr
Breite	231 mm
Höhe	51 mm
Länge	51 mm
CBS-code	85393290



Wernhoutseweg 38A  
4884 AW Wernhout  
The Netherlands



+31 (0)76 - 59 712 20



info@vezalux.nl



[www.vezalux.com](http://www.vezalux.com)

