

Osram HQIT G12 70W NDL UVS POWERSTAR UV STOP



Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Produktcode:	OSR 974327
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	12-06-2024
Mark:	OSRAM
Typ:	HQIT
ETIM-Gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC000037 - Halogen-Metall dampflampe ohne Reflektor
Synonyme:	Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metall dampflampe, Halogen-Metall dampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel



Spezifikationen

Lampenleistung:	70 W	Gesamtlänge:	84 mm
Lampenspannung:	99 ~ 99 V	Externes Zündgerät erforderlich:	Ja
Lichtstrom:	5400 lm	Externes Vorschaltgerät erforderlich:	Ja
Sockel:	G12	Geschlossene Leuchte erforderlich:	Ja
UV-Schutz:	Ja	Solariumlampe:	Nee
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Farbe:	farblos
Farbtemperatur:	4200 K	Lichtfarbe:	842
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K	Ausführung:	klar
Lampenlichtausbeute:	77 lm/W	Lampenbezeichnung:	T25
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Energieeffizienzklasse:	G
Brennmaterial:	Quarz	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	74 kWh
Brennstellung:	beliebig	Mittlere Nennlebensdauer:	9000 h
Durchmesser:	25 mm		

Verpackungsinformationen

Gewicht	40 gr
Breite	42 mm
Höhe	42 mm
Länge	111 mm
CBS-code	85393290

