

## Ledvance DULUX LED S EM amp; AC MAINS V 4W 840 G23



LED-Ersatz für kurze KLLni mit 2pol. G23 Stecksockel zum Betrieb am KVG/VVG und Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannung. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G23. Schutzart: IP20. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Einfache Installation. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20...+45 °C. Supermärkte und Warenhäuser. Flure und Gänge. Hotels, Restaurants.

Produktcode: LV 822993

Status product: 126 - Lopend

Letzte Änderung: 19-06-2024

Mark: OSRAM

ETIM-Gruppe: EG000028 - Leuchtmittel

ETIM Klasse: EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED

Synonyme: Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe



## Spezifikationen

Nennspannung:	220 ~ 240 V	Gehäusefarbe:	weiß
Nennstrom:	18 ~ 18 mA	Ausstrahlungswinkel:	120 ~ 120 °
Leistungsfaktor:	0.9	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Lampenleistung:	4 ~ 4 W	Dimmbar:	Nee
Spannungsart:	AC	Durchmesser:	32.3 mm
Lichtstrom:	550 ~ 550 lm	Länge:	165 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:	550 lm	Schutzart (IP):	IP20
Lampenlichtausbeute:	137 lm/W	Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	200000
Lichtstärke:	0 cd	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	4 kWh
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Mittlere Nennlebensdauer:	30000 h
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Fernbedienung möglich:	Nee
Filamentlampe:	Nee	Mit Fernbedienung:	Nee
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Sockel:	G23	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Farbe:	weiß	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Farbtemperatur:	4000 ~ 4000 K	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Ja

## Verpackungsinformationen

Gewicht	0.05 kg
Breite	0.04 m
Höhe	0.17 m
Länge	0.02 m
CBS-code	85395200

