

## Philips MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G



|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktcode:     | PH 449831                                                                                         |
| Status product:  | 126 - Lopend                                                                                      |
| Letzte Änderung: | 12-06-2024                                                                                        |
| Mark:            | PHILIPS                                                                                           |
| Typ:             | LED standaard                                                                                     |
| ETIM-Gruppe:     | EG000028 - Leuchtmittel                                                                           |
| ETIM Klasse:     | EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED                                                                    |
| Synonyme:        | Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe |



## Spezifikationen

|                                      |                             |                                                |         |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------|
| Nennspannung:                        | 220 ~ 240 V                 | Dimmbar:                                       | Ja      |
| Nennstrom:                           | 35 ~ 35 mA                  | Durchmesser:                                   | 60 mm   |
| Leistungsfaktor:                     | 0.7                         | Länge:                                         | 104 mm  |
| Lampenleistung:                      | 5.9 ~ 5.9 W                 | Schutzart (IP):                                | IP65    |
| Spannungsart:                        | AC                          | Energieeffizienzindex (EEI):                   | 0.09    |
| Lichtstrom:                          | 806 ~ 806 lm                | Lampenbezeichnung:                             | A-Type  |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 806 lm                      | Energieeffizienzklasse:                        | D       |
| Lampenlichtausbeute:                 | 136 lm/W                    | Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                | 20000   |
| Farbwiedergabeindex CRI:             | 90-100                      | Klirrfaktor (THD):                             | 0.9     |
| Lampenform:                          | Birnenform                  | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 6 kWh   |
| Filamentlampe:                       | Ja                          | Mittlere Nennlebensdauer:                      | 15000 h |
| Ausführung Glas/Abdeckung:           | klar                        | Fernbedienung möglich:                         | Nee     |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1:          | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Mit Fernbedienung:                             | Nee     |
| Sockel:                              | E27                         | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:     | RG0     |
| Farbe:                               | weiß                        | Kompatibel mit Apple HomeKit:                  | Nee     |
| Farbtemperatur:                      | 4000 ~ 4000 K               | Kompatibel mit Google Assistant:               | Nee     |
| Gehäusefarbe:                        | sonstige                    | Kompatibel mit Amazon Alexa:                   | Nee     |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):     | SDCM6                       | IFTTT-Unterstützung verfügbar:                 | Nee     |

## Verpackungsinformationen

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht  | 0.07 kg  |
| Breite   | 0.14 m   |
| Höhe     | 0.14 m   |
| Länge    | 0.34 m   |
| CBS-code | 85395200 |

