

## Fluorescent Tube 35W/840 T5 4000K



### Fluorescent Tube 35W/840 T5 4000K

|                  |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktcode:     | PA 05734                                                                                                                                                                              |
| Letzte Änderung: | 02-04-2024                                                                                                                                                                            |
| Mark:            | Patron                                                                                                                                                                                |
| ETIM-Gruppe:     | EG000028 - Leuchtmittel                                                                                                                                                               |
| ETIM Klasse:     | EC000108 - Leuchtstofflampe                                                                                                                                                           |
| Synonyme:        | Aquariumlampe, Aushärtungslampe,<br>Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-<br>Leuchtstofflampe, Kleinst-<br>Leuchtstofflampe, Kühlraumlampe,<br>Lampe, Lebensmittelampe, Leuchtmittel |



## Spezifikationen

|                             |                             |                                                |           |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Lampenleistung:             | 35 W                        | Anwendung:                                     | allgemein |
| Lichtstrom:                 | 3550 lm                     | Splitterschutz:                                | Nee       |
| Sockel:                     | G5                          | Zündstreifen:                                  | Nee       |
| Farbwiedergabeindex CRI:    | 80-89                       | Schnellstart:                                  | Nee       |
| Farbtemperatur:             | 4000 K                      | Starterloser Betrieb:                          | Nee       |
| Lampenform:                 | Stab                        | Vollspektrumlampe:                             | Nee       |
| Lampenlichtausbeute:        | 101 lm/W                    | Geeignet für Ex-Leuchten:                      | Nee       |
| Lichtfarbe:                 | 840                         | Geeignet für Notlicht:                         | Nee       |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Doppelwandig:                                  | Nee       |
| Rohrdurchmesser:            | 16 mm                       | Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:      | Nee       |
| Länge:                      | 1449 mm                     | Energieeffizienzklasse:                        | A         |
| Ringdurchmesser:            | 0 mm                        | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 35 kWh    |
| Interner Reflektor:         | Nee                         | Mittlere Nennlebensdauer:                      | 12000 h   |
| Ausstrahlungswinkel:        | 0 °                         | Lampenbezeichnung:                             | T5        |
| Farbe:                      | weiß                        |                                                |           |

## Verpackungsinformationen

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht  | 0 gr     |
| CBS-code | 85393190 |

