

Bi-pin T1 24V 20mA



T1 BP 3.2x9.5 24V 20mA CC-2F Klar 5K H 3.17mm	
Produktcode:	040310325
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	07-02-2025
Mark:	Schiefer
Typ:	Draht endete T1 1/4
ETIM-Gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC000399 - Anzeige- und Signallampe
Synonyme:	Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe



Spezifikationen

Lampenleistung:	0.48 ~ 0.48 W	Farbtemperatur:	2500 K
Lampenspannung:	24 ~ 24 V	Durchmesser:	3.2 mm
Sockel:	Bi-pin	Gesamtlänge:	9.5 mm
Technologie:	Glühlampe	Geeignet für Taschenleuchten:	Nee
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Geeignet für Anzeigewecke:	Nee
Halogen:	Nee	Geeignet für Rundumleuchte:	Nee
Krypton:	Nee	Nennstrom:	20 mA
Xenon:	Nee	Mittlere Nennlebensdauer:	5000 h
Farbe:	farblos		

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 kg
Höhe	0.01 m
CBS-code	85392998

