

Ba7s 6.8x20 mm 24V 25mA ROLLED-IN



Ba7s T6.8x20 24V 25mA 0.6W C-2F 5K H	
Produktcode:	070721327
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	07-02-2025
Mark:	Schiefer
ETIM-Gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC000399 - Anzeige- und Signallampe
Synonyme:	Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe



Spezifikationen

Lampenleistung:	0.6 ~ 0.6 W	Farbtemperatur:	2500 K
Lampenspannung:	24 ~ 24 V	Durchmesser:	6.8 mm
Sockel:	BA7s	Gesamtlänge:	20 mm
Technologie:	Glühlampe	Geeignet für Taschenleuchten:	Nee
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Geeignet für Anzeigewecke:	Nee
Halogen:	Nee	Geeignet für Rundumleuchte:	Nee
Krypton:	Nee	Nennstrom:	25 mA
Xenon:	Nee	Mittlere Nennlebensdauer:	5000 h
Farbe:	farblos		

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 kg
Breite	0.01 m
Höhe	0.02 m
Länge	0.01 m
CBS-code	85392998

