

## MR16 GU5.3 50x47.5 28V 20W 2Khrs Clear Cover 38°\_x000D\_



|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Halo MR16 GU5.3 50x47.5 28V 20W 2K H Klar Schutzglas 38° |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produktcode:                                             | 745450973                                                                                                                                                                                                                                 |
| Status product:                                          | 126 - Lopend                                                                                                                                                                                                                              |
| Letzte Änderung:                                         | 07-02-2025                                                                                                                                                                                                                                |
| Mark:                                                    | Schiefer                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ:                                                     | MR16                                                                                                                                                                                                                                      |
| ETIM-Gruppe:                                             | EG000028 - Leuchtmittel                                                                                                                                                                                                                   |
| ETIM Klasse:                                             | EC000258 - Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor                                                                                                                                                                                          |
| Synonyme:                                                | Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Halogen-Kaltspiegellampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Glühlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, HV-Halogen-Reflektorlampe |



## Spezifikationen

|                      |           |                                                |                                  |
|----------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lampenleistung:      | 20 W      | Reflektorart:                                  | dichromatisch beschichtetes Glas |
| Lampenspannung:      | 28 ~ 28 V | Niederdrucktechnik:                            | Nee                              |
| Sockel:              | GU5,3     | UV-Schutz:                                     | Nee                              |
| Ausstrahlungswinkel: | 38 °      | Farbe:                                         | farblos                          |
| Farbtemperatur:      | 3000 K    | Cool Beam:                                     | Nee                              |
| ANSI:                | BAB       | Xenon:                                         | Nee                              |
| Infrarottechnik:     | Nee       | Neodym-Lampe:                                  | Nee                              |
| Frontscheibe:        | Ja        | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 20 kWh                           |
| Durchmesser:         | 50 mm     | Mittlere Nennlebensdauer:                      | 2000 h                           |
| Gesamtlänge:         | 47.5 mm   | Lampenbezeichnung:                             | MR16                             |
| Axiale Wendel:       | Nee       |                                                |                                  |

## Verpackungsinformationen

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht  | 0.04 kg  |
| Breite   | 0.05 m   |
| Höhe     | 0.05 m   |
| Länge    | 0.05 m   |
| CBS-code | 85392198 |

