

## 3-Phase DIN Energy Meter 100A Thorgeon



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-Phase DIN Energy Meter 100A Thorgeon |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktcode:                           | TH 01003                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Status product:                        | 126 - Lopend                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Letzte Änderung:                       | 19-12-2024                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mark:                                  | Thorgeon                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ:                                   | 3-Phasen-DIN-Energiezähler                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ETIM-Gruppe:                           | EG000045 - Zähltechnik                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM Klasse:                           | EC001506 - Elektrizitätszähler                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Synonyme:                              | Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Drehstromzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler |



## Spezifikationen

|                        |               |                               |                                 |
|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Zählertyp:             | elektronisch  | Zulassung:                    | Measuring Instruments Directive |
| Nennstrom (In):        | 5 A           | Impulsausgang:                | elektrisch                      |
| Maximalstrom (Imax):   | 100 A         | Impulsart:                    | S0                              |
| Nennspannung (Un) N-L: | 230 ~ 400 V   | Impulsrate:                   | 400 ~ 400 Imp/kWh (kvarh)       |
| Nennspannung (Un) L-L: | 0 ~ 0 V       | Anzeigart:                    | digital                         |
| Frequenz:              | 50 ~ 60 Hz    | Montageart:                   | REG                             |
| Genauigkeitsklasse:    | B             | Breite in Teilungseinheiten:  | 75                              |
| Polart:                | Dreileiter    | Breite:                       | 75 mm                           |
| Ausführung:            | Direktmessung | Tiefe:                        | 65 mm                           |
| Energieart:            | Wirkleistung  | Höhe:                         | 103 mm                          |
| Geeignet für:          | Bezug         | Ausführung der Schnittstelle: | ohne                            |
| Tarifauführung:        | Eintarif      | EDL40-Signatur:               | Nee                             |
| Tarifsteuerung:        | intern        | Mit Sperrcode:                | Nee                             |
| Messungsart Lastgang:  | Nee           | Schutzart (IP):               | IP20                            |
| Rücklaufsperr:         | Nee           | Schutzart (NEMA):             | sonstige                        |
| Geeicht:               | Nee           |                               |                                 |

## Verpackungsinformationen

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht  | 0.39 kg  |
| Breite   | 80 mm    |
| Höhe     | 71 mm    |
| Länge    | 110 mm   |
| CBS-code | 90283019 |

