

LED emergency 220-240V 5W 6000K 3hrs. battery Thorgeon



LED emergency 220-240V 5W 6000K 3hrs. battery Thorgeon	
Produktcode:	TH 03028
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	10-04-2025
Mark:	Thorgeon
Typ:	Fluchtweg
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001957 - Sicherheitsleuchte
Synonyme:	Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/Hinweisleuchte, Notleuchte, Notlicht, Sicherheitsleuchte



Spezifikationen

Montageart:	Wandanbau/Deckenanbau	Schutzart (IP):	IP65
Funktion:	Rettungswegkennzeichnung	Schutzklasse:	II
Mit Piktogramm:	Ja	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Mit Fernschalteranschluss:	Nee	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Mit Fernbedienung:	Nee	Max. Systemleistung:	5 W
Akkubeschaffenheit:	Lithium-Ionen	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	0 lm
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtstrom im Standby-Betrieb:	50 lm
Mit Leuchtmittel:	Ja	Farbtemperatur:	6000 ~ 6500 K
Werkstoff des Gehäuses:	sonstige	Leistungsfaktor:	0.4
Gehäusefarbe:	weiß	Erkennungsweite:	30 m
Spannungsart:	AC	Nennbetriebsdauer:	3 ~ 3 h
Nennspannung:	220 ~ 240 V	Breite:	310 mm
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	25 ~ 65 mA	Höhe/Tiefe:	135.9 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Länge:	63.3 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	0 h	Außendurchmesser:	0 mm
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	0 h	Einbaubreite:	0 mm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %	Einbauhöhe/-tiefe:	0 mm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %	Einbaulänge:	0 mm
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %	Einbaudurchmesser:	0 mm
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %	Leiterquerschnitt:	0 mm ²
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee		

Verpackungsinformationen

Gewicht	0.92 kg
Breite	362 mm
Höhe	310 mm
Länge	470 mm
CBS-code	85395100

