

LED strip 3W/m 30led/m 12V IP20 4000K 306Lum/m 60'000h CRI>9



LED strip 3W/m 30led/m 12V IP20 4000K 306Lum/m 60'000h CRI>9	
Produktcode:	TH 16001
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	24-12-2024
Mark:	Thorgeon
Typ:	12V 3000K IP20
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC002706 - Lichtschlauch/-band
Synonyme:	LED-Lichtband, LED-Lichtschlauch, LED-Lichtschlauch/-band, Lichtschlauch/-band



Spezifikationen

Ausführung:	Band	Farbtemperatur:	3000 ~ 3000 K
Montageart:	Aufbau	Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	30	Lichtstrom einstellbar:	nein
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:	9	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Lampenleistung je Meter:	3.2 W	Breite:	8 mm
Lampenleistung je Fuß:	1 W	Höhe/Tiefe:	1.3 mm
Lichtstrom je Meter:	333 lm	Länge:	5000 mm
Spannungsart:	DC	Durchmesser:	0 mm
Lampenspannung:	12 ~ 12 V	Kleinster Biegeradius:	0 mm
Ausstrahlungswinkel:	120 °	Länge der einzelnen Abschnitte:	0 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Mit Endstück:	Nee
Geeignet für Dimmer:	Ja	Mit Anschlusset:	Nee
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Mit Schutzabdeckung:	Nee
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	60000 h	Selbstklebend:	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	80 %	Art der Verdrahtung:	mit Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	10 %	Polzahl:	2
Schutzart (IP):	IP20	Leiterquerschnitt:	0.35 mm²
Schutzart (NEMA):	1	Anschlussart:	löten
Schutzklasse:	III	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Max. Systemleistung:	30 W	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Lichtfarbe:	weiß	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee

Verpackungsinformationen

Gewicht	0.02 kg
CBS-code	94054231

