

Presence sensor 20m max 1000W IP65 silver Thorgeon



Presence sensor 20m max 1000W IP65 silver Thorgeon

Produktcode: TH 02014

Letzte Änderung: 29-11-2023

Mark: Thorgeon

ETIM-Gruppe: EG000013 - Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

ETIM Klasse: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

Synonyme: AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter



Spezifikationen

Mit DALI-Schnittstelle:	Nee	Frequenz:	50 ~ 60 Hz
Konstantlichtregelung:	Nee	Nennspannung:	0 V
HLK-Ansteuerung:	Nee	Min. Einschaltdauer:	10 s
Zwangseinschaltung:	Nee	Max. Einschaltdauer:	30 min
Zwangsabschaltung:	Nee	Ausschaltverzögerung:	0 s
Tierschneise:	Nee	Einschaltverzögerung:	0 s
Unterkriechschutz:	Nee	Erfassungswinkel horizontal:	0 ~ 0 °
Vernetzbar:	Nee	Schwenkbereich Sensor, horizontal:	0 ~ 0 °
Scanwinkel:	360 °	Schwenkbereich Sensor, vertikal:	0 ~ 0 °
Optimale Montagehöhe:	2 m	Ansprechelligkeit:	0 ~ 0 lx
Treppenlichtautomatik:	Nee	Max. Schallleistung:	0 W
Überbrückungsschalter:	Nee	Max. Schallleistung LED:	300 W
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m	Geeignet für C-Last:	Nee
Max. Präsenzbereich:	0 m ²	Temperatur:	0 ~ 0 °C
Max. Reichweite frontal:	0 m	Max. Einschaltstrom:	0 A
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:	0 m	Min. Einschaltstrom:	0 A
Geeignet für drahtlose Übertragung:	Nee	Steuerstrom:	0 mA
Fernbedienbar:	Nee	Nebenstelleneingang:	Nee
Mit Fernbedienung:	Nee	Alarmfunktion:	Nee
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja	Breite:	0 mm
Ansprechelligkeit einstellbar:	Ja	Höhe:	7001 mm
Mit Signaleinheit:	Nee	Tiefe:	0 mm
Teach-Funktion für Ansprechelligkeit:	Nee	Durchmesser:	0 mm
Geeignet für Deckenmontage:	Ja	Einbaubreite:	0 mm
Geeignet für Wandmontage:	Nee	Einbautiefe:	102 mm
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:	Nee	Einbaulänge:	0 mm
Montageart:	Aufputz	Einbaudurchmesser:	0 mm
Anschlussart:	Schraubklemme	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Halogenfrei:	Nee	Min. Tiefe der Gerätedose:	0 mm
Oberflächenschutz:	anodisiert/eloxiert	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Antibakterielle Behandlung:	Nee	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Transparent:	Nee	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee
Schutzart (IP):	IP65	Nennspannung:	220 ~ 240 V
Spannungsart:	AC		

Verpackungsinformationen

Gewicht	0.12 kg
Breite	106 mm
Höhe	68 mm
Länge	140 mm
CBS-code	85365003

