

## Toplux rubber cable 48m 15pcs E27 fitting VDE H05RN2\*1.5 P65



Toplux rubber cable 48m 15pcs E27 fitting VDE H05RN2\*1.5 P65  
320cm between every fitting.  
160cm at begin and end of each string with IP65  
connector plugs

|                  |                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktcode:     | TX 115007                                                                                                                                  |
| Status product:  | 126 - Lopend                                                                                                                               |
| Letzte Änderung: | 16-10-2024                                                                                                                                 |
| Mark:            | Toplux                                                                                                                                     |
| ETIM-Gruppe:     | EG000027 - Leuchten                                                                                                                        |
| ETIM Klasse:     | EC002761 - Festbeleuchtung                                                                                                                 |
| Synonyme:        | Dekorationsbeleuchtung,<br>Dekorationslicht, Festbeleuchtung,<br>Festtagsleuchte, Kerze, Kugelleuchte,<br>Lampion, Lichterkette, Lichtnetz |



## Spezifikationen

|                               |                          |                                                                                  |                                    |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ausführung:                   | Illuminationsleitungsset | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:                                         | 0 h                                |
| Anzahl der Lichtpunkte:       | 15                       | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:     | 0 %                                |
| Leuchtmittel:                 | sonstige                 | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 %                                |
| Mit Leuchtmittel:             | Nee                      | Konstant-Lichtstrom-Regelung:                                                    | Nee                                |
| Farbe:                        | sonstige                 | Schutzart (IP):                                                                  | IP65                               |
| Nennspannung:                 | 0 ~ 0 V                  | Breite:                                                                          | 0 mm                               |
| Anschlussleistung:            | 0 W                      | Höhe/Tiefe:                                                                      | 0 mm                               |
| Batteriebetrieben:            | Nee                      | Gesamtlänge:                                                                     | 48 m                               |
| Geeignet für Außengebrauch:   | Nee                      | Durchmesser:                                                                     | 0 mm                               |
| Mit Strombrücke:              | Nee                      | Art der Verdrahtung:                                                             | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Koppelbar:                    | Nee                      | Leiterquerschnitt:                                                               | 0 mm²                              |
| Austauschbares Betriebsgerät: | Nee                      | Anschlussart:                                                                    | sonstige                           |

## Verpackungsinformationen

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht  | 11 kg    |
| CBS-code | 85369010 |

