

G5 Fl. tube 16x135 mm 4W germicidal



Deze kiemdodende desinfectielampen zenden ultraviolette straling met korte golf (UV-C) uit met een piek bij 254 nm voor kiemdodende werking. Deze lampen worden gebruikt voor het doden of inactiveren van bacteriën, virussen en andere primitieve organismen. Toepassingen: ILucht-, water- en oppervlakteresterilisatie in ziekenhuizen, farmaceutische instellingen, voedselverwerkende industrieën zoals zuivelbedrijven, brouwerijen en bakkerijen. Desinfectie van drinkwater, vijvers, zwembaden, afvalwater, airconditioningsystemen en voor fotochemische processen. UV-C straling is schadelijk voor ogen en huid. Enkel te gebruiken in daarvoor geschikte apparatuur.

Artikelcode:	501613710GM
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	03-12-2024
Merk:	Bailey
Type:	T5 136mm
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC002962 - UV-lamp
Synoniemen:	Blacklightlamp, Bruiningslamp, Desinfectielamp, Discolamp, Geldcontrolelamp, Insectenlamp, Kiemdodende lamp, Kopieerlamp, Lichtdruk lamp



Specificaties

Soort UV-straling:	UV-C	Lamptype:	TL-buis
Blacklightlamp:	Nee	Voet:	G5
Geschikt voor luchtdesinfectie:	Ja	Extern voorschakelapparaat:	Ja
Geschikt voor waterdesinfectie:	Ja	Externe ontsteker vereist:	Nee
Geschikt voor persoonlijk welzijn:	Nee	Geïntegreerde starter:	Nee
Geschikt voor insectenbestrijding:	Nee	Dimbaar:	Nee
Geschikt voor medische toepassingen:	Ja	Lampvermogen:	4 W
Geschikt voor reprografie:	Nee	Lampspanning:	29 ~ 29 V
Geschikt voor bruining:	Nee	Brandstand:	Overig
Totale lengte:	136 mm	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	4 kWh
Diameter:	16 mm	Gemiddelde nom. levensduur:	5000 h
Lampvorm:	Staaf		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	30 gr
Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Lengte	140 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85394100

