

E27 Led filament A60x105 mm 12-42V 2W(18W) 827 Frosted NonDi



Led filament lampen kan men zien als de moderne duurzame versie van de oude gloeilamp. De zogenaamde filamenten vervangen de traditionele gloeidraad waardoor de lampen vele malen energiezuiniger zijn en veel langer meegaan. Deze low voltage serie is speciaal geschikt voor ruimtes waar men niet op het gebruikelijke hoogvolt netwerk zit. Denk hierbij aan boten, kelders, garages en opslagruimtes.

Artikelcode:	LF902760246
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	04-07-2024
Merk:	Bailey
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	12 ~ 42 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Nom. stroom:	100 ~ 100 mA	Dimbaar:	Nee
Vermogensfactor:	0.9	Diameter:	60 mm
Lampvermogen:	2 ~ 2 W	Lengte:	105 mm
Spanningstype:	AC/DC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	160 ~ 170 lm	Lampaanduiding:	A-type
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	170 lm	Energie-efficiëntieklasse:	F
Specifieke lichtstroom lamp:	85 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	15000
Kleurweergave-index:	80-89	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	2 kWh
Lampvorm:	Peer	Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h
Filament lamp:	Ja	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Voet:	E27	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Stralingshoek:	320 ~ 320 °		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	50 gr
Breedte	65 mm
Hoogte	130 mm
Lengte	65 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

