

LED PAR16 GU10 240V 7W 3000K 100D Alu FR



De zogenaamde led - spotjes uit de BaiSpot serie kenmerken zich door een veel langere levensduur en een aanzienlijk minder energieverbruik dan hun halogeenvoorgangers. Vanwege het compacte ontwerp zijn ze eenvoudig uitwisselbaar. Spots worden voornamelijk gebruikt om vanuit plafond of wand gericht licht te geven. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +35°C

Artikelcode: L781024073

Status product: 126 - Lopend

Laatst gewijzigd: 04-07-2024

Merk: Bailey

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Nom. stroom:	30 ~ 30 mA	Dimbaar:	Nee
Vermogensfactor:	0.9	Diameter:	55 mm
Lampvermogen:	7 ~ 7 W	Lengte:	59 mm
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	440 ~ 440 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.16
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	440 lm	Lampaanduiding:	PAR16
Specifieke lichtstroom lamp:	63 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	G
Lichtsterkte:	196 cd	Min. aantal schakelcycli:	10000
Kleurweergave-index:	80-89	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	7 kWh
Lampvorm:	Reflector	Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	Overig
Voet:	GU10	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur behuizing:	Grijs	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Stralingshoek:	100 ~ 100 °		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	50 gr
Breedte	60 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	50 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

