

LED MR8 GU4 12V AC/DC 1.2W 3000K 30Degr.



De zogenaamde led - spotjes uit de BaiSpot serie kenmerken zich door een veel langere levensduur en een aanzienlijk minder energieverbruik dan hun halogeenvoorgangers. Vanwege het compacte ontwerp zijn ze eenvoudig uitwisselbaar. Spots worden voornamelijk gebruikt om vanuit plafond of wand gericht licht te geven. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +35°C

Artikelcode:	L720325123
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	04-07-2024
Merk:	Bailey
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	12 ~ 12 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	Overig
Nom. stroom:	118 ~ 118 mA	Dimbaar:	Nee
Lampvermogen:	1.2 ~ 1.2 W	Diameter:	25 mm
Spanningstype:	AC/DC	Lengte:	33 mm
Lichtstroom:	90 ~ 90 lm	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	90 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.1
Specifieke lichtstroom lamp:	75 lm/W	Lampaanduiding:	MR8
Lichtsterkte:	22 cd	Energie-efficiëntieklasse:	G
Kleurweergave-index:	70-79	Min. aantal schakelcycli:	15000
Lampvorm:	Reflector	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	2 kWh
Filament lamp:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Geen	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	GU4	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	Overig
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	30 ~ 30 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	9 gr
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	35 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

