

LED3 GU4 MR11 10V-30V DC 2.5W WW



De zogenaamde led - spotjes uit de BaiSpot serie kenmerken zich door een veel langere levensduur en een aanzienlijk minder energieverbruik dan hun halogeenvoorgangers. Vanwege het compacte ontwerp zijn ze eenvoudig uitwisselbaar. Spots worden voornamelijk gebruikt om vanuit plafond of wand gericht licht te geven. Breed spanningsbereik: 24V-28V/DC of 12V AC/DC. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +35°C.

Artikelcode: L7204103033

Status product: 126 - Lopend

Laatst gewijzigd: 04-07-2024

Merk: Bailey

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	10 ~ 30 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	Overig
Nom. stroom:	208 ~ 208 mA	Dimbaar:	Nee
Vermogensfactor:	1	Diameter:	35 mm
Lampvermogen:	2.5 ~ 2.5 W	Lengte:	37 mm
Spanningstype:	DC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	210 ~ 210 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.13
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	210 lm	Lampaanduiding:	MR11
Specifieke lichtstroom lamp:	84 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	F
Lichtsterkte:	440 cd	Min. aantal schakelcycli:	15000
Kleurweergave-index:	80-89	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	3 kWh
Lampvorm:	Reflector	Gemiddelde nom. levensduur:	20000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Prisma	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	Overig
Voet:	GU4	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Stralingshoek:	30 ~ 30 °		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	18 gr
Breedte	37 mm
Hoogte	40 mm
Lengte	37 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

