


Bi-pin T1 3/4 28V 40mA 3.17 mm 4000Hrs.



Bailey is de specialist in miniatuurlampen en heeft een bijzonder uitgebreid assortiment indicatie & signalering lampen opgebouwd. Als Bailey het lampje niet meer kent dan bestaat het waarschijnlijk niet meer. De subminiature types zijn de allerkleinste lampjes. Toepassingen: schakelaars, controlepanelen, signaleringstoestellen en auto-industrie.

Artikelcode:	040616378
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	04-07-2024
Merk:	Bailey
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000399 - Indicatie- en signaleringslamp
Synoniemen:	Gloeilamp, Indicatie- en signalerings Led, Indicatie- en signaleringslamp, Indicatie- en signaleringsled, Indicatielamp, Kryptonlamp, Lamp, Lenslamp, Miniatuurlamp



Specificaties

Lampvermogen:	1.12 ~ 1.12 W	Kleurtemperatuur:	2700 K
Lampspanning:	28 ~ 28 V	Diameter:	5.7 mm
Voet:	Bi-pin	Totale lengte:	16 mm
Technologie:	Gloeilamp	Geschikt voor zaklamp:	Nee
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Geschikt voor pointer:	Nee
Halogeen:	Nee	Geschikt voor zwaailicht:	Nee
Krypton:	Nee	Nom. stroom:	40 mA
Xenon:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	7000 h
Kleur:	Kleurloos	Energie-efficiëntieklasse:	G

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1 gr
Breedte	16 mm
Hoogte	6 mm
Lengte	6 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85392998

