

G120 E27 AC 220-240V 15W 3000K 1200Lm Ra80



G120 E27 AC 220-240V 15W 3000K 1200Lm Ra80

Artikelcode: CL E1709

Status product: 94E - Uitlopend (GS1 Code)

Laatst gewijzigd: 02-10-2024

Merk: Civilight

Type: LED globelamp

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,
Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleur behuizing:	Wit
Nom. stroom:	120 ~ 120 mA	Stralingshoek:	200 ~ 200 °
Vermogensfactor:	0.5	Dimbaar:	Nee
Lampvermogen:	15 ~ 15 W	Diameter:	120 mm
Spanningstype:	AC	Lengte:	170 mm
Lichtstroom:	1200 ~ 1200 lm	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	1200 lm	Lampaanduiding:	Overig
Specifieke lichtstroom lamp:	80 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	A+
Lichtsterkte:	0 cd	Min. aantal schakelcycli:	100000
Kleurweergave-index:	80-89	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	15 kWh
Lampvorm:	Bol	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Opaal	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Voet:	E27	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.19 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395200

