

Ledincand F35 220-240V 4W 350Lm 2200K 360D Ra80 FLEX



Ledincand F35 220-240V 4W 350Lm 2200K 360D Ra80 FLEX

Artikelcode: CVL E1064

Laatst gewijzigd: 29-11-2023

Merk: Civilight

Type: Haled 90

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,
Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleur behuizing:	Kleurloos
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Stralingshoek:	360 ~ 360 °
Vermogensfactor:	0.9	Dimbaar:	Nee
Lampvermogen:	4 ~ 4 W	Diameter:	0 mm
Spanningstype:	AC	Lengte:	0 mm
Lichtstroom:	350 ~ 350 lm	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	0 lm	Lampaanduiding:	Overig
Specifieke lichtstroom lamp:	87.5 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	A+
Lichtsterkte:	0 cd	Min. aantal schakelcycli:	10000
Kleurweergave-index:	80-89	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	4 kWh
Lampvorm:	Kaars	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Filament lamp:	Ja	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Voet:	E14	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395200

