

Li pro WC35 AC 220-240V 4.5W 2700-2100K 400Lm Ra80 D2W



Li pro WC35 AC 220-240V 4.5W 2700-2100K 400Lm Ra80 D2W	
Artikelcode:	CL 10032
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Laatst gewijzigd:	02-10-2024
Merk:	Civilight
Type:	LED kaarslamp
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Diameter:	37 mm
Nom. stroom:	195 ~ 195 mA	Lengte:	106 mm
Lampvermogen:	4.5 ~ 4.5 W	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	AC	Lampaanduiding:	Overig
Lichtstroom:	400 ~ 400 lm	Energie-efficiëntieklasse:	A++
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	0 lm	Min. aantal schakelcycli:	10000
Specifieke lichtstroom lamp:	0 lm/W	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	5 kWh
Lichtsterkte:	0 cd	Gemiddelde nom. levensduur:	20000 h
Lampvorm:	Kaars	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Filament lamp:	Nee	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	E14	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	2100 ~ 2700 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Stralingshoek:	360 ~ 360 °	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Dimbaar:	Ja	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.02 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395200

