

Ledincand D C35 220-240V 3W 2200K 135Lm 360D Ra80 Dim FLEX



Ledincand D C35 220-240V 3W 2200K 135Lm 360D Ra80 Dim FLEX

Artikelcode: CVL E1039

Status product: 94E - Uitlopend (GS1 Code)

Laatst gewijzigd: 16-01-2025

Merk: Civilight

Type: LED kaarslamp

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,
Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleurtemperatuur:	2200 ~ 2200 K
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Kleur behuizing:	Overig
Vermogensfactor:	0.4	Stralingshoek:	360 ~ 360 °
Lampvermogen:	3 ~ 3 W	Dimbaar:	Ja
Spanningstype:	AC	Diameter:	35 mm
Lichtstroom:	135 ~ 135 lm	Lengte:	72 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	135 lm	Lampaanduiding:	Overig
Specifieke lichtstroom lamp:	45 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	A+
Lichtsterkte:	0 cd	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	3 kWh
Kleurweergave-index:	80-89	Gemiddelde nom. levensduur:	100000 h
Lampvorm:	Kaars	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Filament lamp:	Ja	Met afstandsbediening:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Overig	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Voet:	E14	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur:	Wit	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.01 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395200

