


Ledincand D G125 220-240V 4W 2200K 180Lm 360D Ra80 Dim flex



Ledincand D G125 220-240V 4W 2200K 180Lm 360D Ra80 Dim flex

Artikelcode: CVL E1047

Status product: 94E - Uitlopend (GS1 Code)

Laatst gewijzigd: 02-10-2024

Merk: Civilight

Type: LED globelamp

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,
Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	0 ~ 0 V	Diameter:	0 mm
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Lengte:	0 mm
Lampvermogen:	0 ~ 0 W	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	0 kWh
Lichtstroom:	0 ~ 0 lm	Gemiddelde nom. levensduur:	0 h
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	0 lm	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Specifieke lichtstroom lamp:	0 lm/W	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtsterkte:	0 cd	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Filament lamp:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	0 ~ 0 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.09 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395200

