

Led module AC 176-264V 6W 4000K 440Lm 36Degr. Ra90 Dim



Led module AC 176-264V 6W 4000K 440Lm 36Degr. Ra90 Dim	
Artikelcode:	CL 47507
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Civilight
Type:	Haled 90
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	176 ~ 264 V	Kleur behuizing:	Grijs
Nom. stroom:	34 ~ 34 mA	Stralingshoek:	36 ~ 36 °
Vermogensfactor:	0.5	Dimbaar:	Ja
Lampvermogen:	6 ~ 6 W	Diameter:	50 mm
Spanningstype:	AC	Lengte:	36 mm
Lichtstroom:	440 ~ 440 lm	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	440 lm	Lampaanduiding:	Overig
Specifieke lichtstroom lamp:	73 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	E
Lichtsterkte:	1000 cd	Min. aantal schakelcycli:	10000
Kleurweergave-index:	90-100	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	6 kWh
Lampvorm:	Reflector	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Voet:	Overig	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.09 kg
Breedte	50 mm
Hoogte	65 mm
Lengte	50 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395100

