

Haled 80 GU10 AC 220-240V 4W 2700K 230Lm 36Degr. Ra80



Haled 80 GU10 AC 220-240V 4W 2700K 230Lm 36Degr. Ra80	
Artikelcode:	CL 22540
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Vervangende code:	CL 22822
Laatst gewijzigd:	02-10-2024
Merk:	Civilight
Type:	GU10 Haled 80
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleur behuizing:	Overig
Nom. stroom:	30 ~ 30 mA	Stralingshoek:	0 ~ 0 °
Vermogensfactor:	0.5	Dimbaar:	Nee
Lampvermogen:	4 ~ 4 W	Diameter:	50 mm
Spanningstype:	AC	Lengte:	56 mm
Lichtstroom:	230 ~ 230 lm	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	230 lm	Lampaanduiding:	PAR16
Specifieke lichtstroom lamp:	57.5 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	G
Lichtsterkte:	550 cd	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	4 kWh
Kleurweergave-index:	80-89	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Lampvorm:	Reflector	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Filament lamp:	Nee	Met afstandsbediening:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Voet:	GU10	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur:	Wit	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.09 kg
Breedte	50 mm
Hoogte	65 mm
Lengte	50 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395200

