

Haled D PAR16 E14 AC 220-240V 7W 4000K 385Lm 36Degr. Dim



Haled D PAR16 E14 AC 220-240V 7W 4000K 385Lm 36Degr. Dim	
Artikelcode:	CL 6157
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Laatst gewijzigd:	02-10-2024
Merk:	Civilight
Type:	GU10 Haled
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleur behuizing:	Grijs
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Stralingshoek:	36 ~ 36 °
Vermogensfactor:	0.7	Dimbaar:	Ja
Lampvermogen:	7 ~ 7 W	Diameter:	50 mm
Spanningstype:	AC	Lengte:	74 mm
Lichtstroom:	385 ~ 385 lm	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	385 lm	Lampaanduiding:	PAR16
Specifieke lichtstroom lamp:	55 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	A
Lichtsterkte:	0 cd	Min. aantal schakelcycli:	100000
Kleurweergave-index:	80-89	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	7 kWh
Lampvorm:	Reflector	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Voet:	E14	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.06 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395200

