

Civilight HALED95 mR16 12V 7W 345Lm 3000K USA



Civilight HALED95 mR16 12V 7W 345Lm 3000K USA	
Artikelcode:	CL 23455U
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Civilight
Type:	Haled 90
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule

Specificaties

Nom. spanning:	12 ~ 12 V	Kleur behuizing:	Grijs
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Stralingshoek:	36 ~ 36 °
Vermogensfactor:	0.9	Dimbaar:	Nee
Lampvermogen:	7 ~ 7 W	Diameter:	50 mm
Spanningstype:	AC/DC	Lengte:	53 mm
Lichtstroom:	345 ~ 345 lm	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	345 lm	Lampaanduiding:	PAR16
Specifieke lichtstroom lamp:	49.3 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	A+
Lichtsterkte:	0 cd	Min. aantal schakelcycli:	10000
Kleurweergave-index:	90-100	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	7 kWh
Lampvorm:	Reflector	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Voet:	GU5,3	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395200

