

## Led Filament Milleluci G125 E27 230V 1,5W 2200K noDim goud



|                                                            |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Led Filament Milleluci G125 E27 230V 1,5W 2200K noDim goud |                                                                                              |
| Artikelcode:                                               | 700683.00A                                                                                   |
| Status product:                                            | 126 - Lopend                                                                                 |
| Laatst gewijzigd:                                          | 16-04-2025                                                                                   |
| Merk:                                                      | Daylight Italia                                                                              |
| Type:                                                      | LED globelamp                                                                                |
| ETIM groep:                                                | EG000028 - Lampen                                                                            |
| ETIM class:                                                | EC001959 - LED-lamp                                                                          |
| Synoniemen:                                                | Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule |



## Specificaties

|                                           |                  |                                       |             |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| Nom. spanning:                            | 220 ~ 240 V      | Stralingshoek:                        | 360 ~ 360 ° |
| Nom. stroom:                              | NA mA            | Dimbaar:                              | Ja          |
| Lampvermogen:                             | 1.5 ~ 1.5 W      | Diameter:                             | 125 mm      |
| Lichtstroom:                              | 50 ~ 50 lm       | Lengte:                               | 176 mm      |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612: | 50 lm            | Beschermingsgraad (IP):               | IP20        |
| Specifieke lichtstroom lamp:              | 33.3 lm/W        | Lampaanduiding:                       | Overig      |
| Lichtsterkte:                             | 0 cd             | Min. aantal schakelcycli:             | 10000       |
| Kleurweergave-index:                      | 80-89            | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur: | 1.5 kWh     |
| Lampvorm:                                 | Overig           | Gemiddelde nom. levensduur:           | 15000 h     |
| Filament lamp:                            | Ja               | Bediening op afstand mogelijk:        | Nee         |
| Uitvoering glas/afdekking:                | Helder           | Met afstandsbediening:                | Nee         |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1:            | Warmwit < 3300 K | Compatible met Apple HomeKit:         | Nee         |
| Voet:                                     | E27              | Compatible met Google Assistant:      | Nee         |
| Kleur:                                    | Goud             | Compatible met Amazon Alexa:          | Nee         |
| Kleurtemperatuur:                         | 2200 ~ 2200 K    | Met IFTTT ondersteuning:              | Nee         |
| Kleur behuizing:                          | Overig           |                                       |             |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 gr     |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>                                                                                                                                                                                                                                                                    | BX       |
| Verpakkingsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Doos     |
| <p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p> |          |
| CBS-code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85395200 |

