

LED AR111 12V 12W G53 30° 3000K GRIJS



- High CRI
- Operation Temperature: -20°C~+50°C
- Lamp material: thermo plastic polymer
- Fast start time, instant light
- Alta efficienza
- Working with all types of transf
- Very high Kelvin temperature of Led used
- No flickering under camera

Artikelcode:	700092.00A
EPREL nummer:	553789
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	02-12-2024
Merk:	Daylight Italia
Type:	LED spot AR111
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	12 ~ 12 V	Stralingshoek:	30 ~ 30 °
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Dimbaar:	Nee
Lampvermogen:	12 ~ 12 W	Diameter:	111 mm
Spanningstype:	AC/DC	Lengte:	60 mm
Lichtstroom:	910 ~ 910 lm	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	910 lm	Lampaanduiding:	AR111
Specifieke lichtstroom lamp:	75.8 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	F
Lichtsterkte:	0 cd	Min. aantal schakelcycli:	15000
Kleurweergave-index:	80-89	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	12 kWh
Lampvorm:	Reflector	Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Voet:	G53	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleur behuizing:	Wit		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395200

