

Mean Well HLG 150H 48V AC/DC Single output LED driver



AC-DC Single output LED Driver Mix Mode (CV+CC) with built-in PFC; Output 48Vdc at 3.2A; IP65; Cable output; Dimming with Potentiometer

Artikelcode:	MW HLG150H48A
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	05-09-2024
Merk:	Mean Well
ETIM groep:	EG000029 - Lichtregeling
ETIM class:	EC002710 - LED driver
Synoniemen:	LED aansturing, LED besturing, LED driver, LED regeling, LED-driver



Specificaties

Geschikt voor buitengebruik:	Ja	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Niet dimbaar:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Behuizing:	Metaalbehuizing
Dimbaar DALI:	Nee	Geschikt voor constante stroom:	Ja
Dimbaar DSI:	Nee	Geschikt voor constante spanning:	Ja
Dimbaar DMX:	Nee	Uitgangsspanning:	48 ~ 48 V
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Uitgangsstroom:	3200 ~ 3200 mA
Dimbaar GPRS:	Nee	Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde):	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Uitgangsvermogen:	150 ~ 150 W
Dimming fabrikantspecificatie:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	220 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Breedte:	68 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Hoogte:	38.8 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Diameter:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	

