

Osram LUMILUX T8 15W 865



Buisvormige fluoresciëntielampen van 26 mm met G13 lampvoet. Productkenmerken: Zeer goed lumenbehoud: 90 % gedurende de volledige levensduur van de lamp. Goede kleurweergave-index. Dimbaar. Productvoordelen: Bewezen lamptechnologie. Toepassingsgebieden: Openbare gebouwen. Kantoorverlichting. Industrie. Winkels. Supermarkten en warenhuizen. Straatverlichting. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.

Artikelcode:	OSR 446189
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	OSRAM
Type:	30 x 15
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000108 - TL-buis
Synoniemen:	Aquariumlamp, Continue spectrumlamp, Daglichtlamp, F buis, F-buis, FL buis, FL-buis, Fluorescentiebuis, Fluoresciëntielamp



Specificaties

Lampvermogen:	15 W	Toepassing:	Algemeen
Lichtstroom:	900 lm	Splinterbescherming:	Nee
Voet:	G13	Ontstekingsstrook:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Snelstart:	Nee
Kleurtemperatuur:	6500 K	Starterloos bedrijf:	Nee
Lampvorm:	Staaflamp	Spectrumlamp:	Nee
Specifieke lichtstroom lamp:	60 lm/W	Geschikt voor explosieveilige armaturen:	Nee
Lichtkleur:	865	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Daglicht wit > 5300 K	Dubbelwandig:	Nee
Buisdiameter:	26 mm	Voor toepassing bij lage temperaturen:	Nee
Lengte:	451.6 mm	Energie-efficiëntieklasse:	G
Ringdiameter:	26 mm	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	15 kWh
Interne reflectorlaag:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	20000 h
Kleur:	Wit	Lampaanduiding:	T8

Verpakkingsinformatie

Gewicht	75 gr
Breedte	29 mm
Hoogte	29 mm
Lengte	455 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85393110

