

Osram Halostart starlite 50W 12V GY6.35



Laagvolt halogeenlamp met pinfitting. Productkenmerken: Gemiddelde levensduur: 2.000 u. 100 % dimbaar. Kleurweergave-index R_a : 100. Productvoordelen: Briljant accentlicht. Ongelooflijk kleine afmetingen voor revolutionaire nieuwe designarmatuur. Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1). Axiale gloeidraad voor optimaal gericht licht. Speciale pins voor corrosiebescherming. UV-filter. Bevat geen kwik. Toepassingsgebieden: Algemene verlichting. Ingangsverlichting. Accentverlichting. Verlichting tijdens het lezen. Tuin verlichting. Winkels. Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen. Kantoren, openbare gebouwen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.

Artikelcode:	OSR 094277
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	OSRAM
Type:	Gy6.35
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000259 - Laagvolt halogeenlamp zonder reflector
Synoniemen:	Burner, Capsulelamp, Fietslamp, Halogeen fietslamp, Halogeenburner, Halogeencapsule, Halogeengloeilamp, Halogeenlamp, Indicatielamp



Specificaties

Lampvermogen:	50 W	Axiaal filament:	Ja
Lampspanning:	12 ~ 12 V	Lagedruk techniek:	Ja
Lichtstroom:	910 lm	Infrarood coating:	Nee
Voet:	GY6,35	Uitvoering:	Helder
Kleurtemperatuur:	2950 K	Xenon:	Nee
Diameter:	12 mm	Energie-efficiëntieklasse:	G
Totale lengte:	44 mm	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	50 kWh
Oventoeppassing:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	2000 h
UV-bescherming:	Ja	Lampaanduiding:	T3,5

Verpakkingsinformatie

Gewicht	5 gr
Breedte	23 mm
Hoogte	70 mm
Lengte	25 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85392198

