

Ledvance LED TUBE T8 EM S 900mm 9.7W 840



High Performance LED-buizen voor conventionele voorschakelapparaten (C-VSA) en AC-netspanning, anti-splinter coating. Productkenmerken: LED vervanging voor klassieke T8 fluorescentielampen met G13-lampvoet voor gebruik in C-VSA armaturen of direct op 230 V. Lage flikkering volgens de EU 2019/2020 (SVM 20,4 / PstLM 2 1). Lampbuis gemaakt van glas met splinterbescherming voor toepassing in de voedingsindustrie. ENEC 10 VDE markering. Enkel- en tandembedrijf op conventioneel voorschakelapparaat (20,9 m versies). Levensduur: tot 75.000 uur. IP-klasse: IP20. Kwik-vrij en RoHS-compliant. Productvoordelen: Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis. Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating. Ondersteuning van de implementatie van de HACCP-concepten van productie tot presentatie. Zeer goede bestendigheid tegen schakelbelastingen. Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading. Energiebesparing tot 70% (vergeleken met T8 fluorescentielamp). Onmiddellijk licht en daarom ideaal

Artikelcode:	LV 037474
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	OSRAM
Type:	T8 900mm
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Nom. stroom:	45 ~ 45 mA	Dimbaar:	Nee
Vermogensfactor:	0.9	Diameter:	26.7 mm
Lampvermogen:	9.7 ~ 9.7 W	Lengte:	908 mm
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	1700 ~ 1700 lm	Lampaanduiding:	T8
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	1700 lm	Min. aantal schakelcycli:	200000
Specifieke lichtstroom lamp:	175 lm/W	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	10 kWh
Lichtsterkte:	0 cd	Gemiddelde nom. levensduur:	75000 h
Kleurweergave-index:	80-89	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Filament lamp:	Nee	Met afstandsbediening:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Voet:	G13	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	190 ~ 190 °	Met IFTTT ondersteuning:	Ja

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.17 kg
Breedte	0.03 m
Hoogte	0.03 m
Lengte	1 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

