

Osram HQIT E40 420W NEUTRAL White



Metaal halide lampen met kwartstechnologie voor gesloten armaturen. Productkenmerken: POWERSTAR® kwartstechnologie. Lichtkleuren: neutraal wit (N), daglicht (D). Productvoordelen: E40-fitting voor eenvoudige lamphantering. UV-waarden in belangrijke mate onder de maximaal toegelaten limieten conform IEC 61167 dankzij de UV-filter. Toepassingsgebieden: Fabrieken en werkplaatsen. Sporthallen en multifunctionele hallen. Industriële installaties. Droogdokken en havenfaciliteiten. Opstel terreinen, containeroverlading-faciliteiten. Gebouwen, monumenten, bruggen. Alleen goedgekeurd voor gebruik in gesloten armaturen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.

Artikelcode:	OSR 039766
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	OSRAM
Type:	HQIT
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000037 - Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector
Synoniemen:	Halogeen metaaldamplamp, Halogeen metaaldamplamp zonder reflector, Halogeenlamp, Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector, Keramische lamp, Kwik-jodidelamp, Lamp, Metaaljodidelamp, Metalarc



Specificaties

Lampvermogen:	440 W	Totale lengte:	273 mm
Lampspanning:	126 ~ 126 V	Externe ontsteker vereist:	Ja
Lichtstroom:	40000 lm	Extern voorschakelapparaat:	Ja
Voet:	E40	Gesloten armatuur noodzakelijk:	Ja
UV-bescherming:	Ja	Bruiningslamp:	Ja
Kleurweergave-index:	60-69	Kleur:	Kleurloos
Kleurtemperatuur:	3700 K	Lichtkleur:	637
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Uitvoering:	Helder
Specifieke lichtstroom lamp:	90 lm/W	Lampaanduiding:	T4
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Energie-efficiëntieklasse:	G
Materiaal ontladingsbuis:	Kwarts	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	450 kWh
Brandstand:	P45	Gemiddelde nom. levensduur:	12000 h
Diameter:	46 mm		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	200 gr
Breedte	30 mm
Hoogte	300 mm
Lengte	30 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85392192

