

Osram HQITS 2000W D SK12S



Korte boog, geen buitenglas voor gesloten armaturen. Productkenmerken: POWERSTAR® kwartstechnologie. Lichtkleuren: neutraal wit (NDL), daglicht (D). Productvoordelen: Uitstekende kleurweergave. Uitstekende kleurstabiliteit. Gering verlies van lichtstroom tijdens de levensduur van de lamp. Warme herontsteking mogelijk. Compacte afmetingen voor kleine spotlights. Goede plaatsing dankzij K12s lampvoet. Toepassingsgebieden: Sportstadia en schijnwerpersystemen. Sporthallen en multifunctionele hallen. Vliegvelden. Zonnesimulatie, materiaaltesten. Alleen goedgekeurd voor gebruik in gesloten armaturen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.

Artikelcode:	OSR 271682
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	OSRAM
Type:	HQITS
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000037 - Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector
Synoniemen:	Halogeen metaaldamplamp, Halogeen metaaldamplamp zonder reflector, Halogeenlamp, Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector, Keramische lamp, Kwik-jodidelamp, Lamp, Metaaljodidelamp, Metalarc



Specificaties

Lampvermogen:	2000 W	Totale lengte:	187 mm
Lampspanning:	190 ~ 190 V	Externe ontsteker vereist:	Ja
Lichtstroom:	210000 lm	Extern voorschakelapparaat:	Ja
Voet:	K12s-36	Gesloten armatuur noodzakelijk:	Ja
UV-bescherming:	Nee	Bruiningslamp:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Kleur:	Kleurloos
Kleurtemperatuur:	6100 K	Lichtkleur:	861
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Daglicht wit > 5300 K	Uitvoering:	Helder
Specifieke lichtstroom lamp:	105 lm/W	Lampaanduiding:	Overig
Lampvorm:	Overig	Energie-efficiëntieklasse:	A+
Materiaal ontladingsbuis:	Kwarts	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	2145 kWh
Brandstand:	P15	Gemiddelde nom. levensduur:	4500 h
Diameter:	41 mm		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	150 gr
Breedte	192 mm
Hoogte	46 mm
Lengte	46 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85393290

