

Osram POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W 1000W/N E



Metaal halide lampen voor gesloten armaturen. Productkenmerken: POWERSTAR® kwartstechnologie. Lichtkleuren: neutraal wit (N), daglicht (D). Productvoordelen: Hoge efficiëntie. E40-fitting voor eenvoudige lamphantering. UV-waarden in belangrijke mate onder de maximaal toegelaten limieten conform IEC 61167 dankzij de UV-filter. Toepassingsgebieden: Fabrieken en werkplaatsen. Sporthallen en multifunctionele hallen. Industriële installaties. Vliegvelden. Droogdokken en havenfaciliteiten. Opstel terreinen, containeroverlading-faciliteiten. Alleen goedgekeurd voor gebruik in gesloten armaturen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.

Artikelcode:	OSR 388413
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	OSRAM
Type:	HQIT
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000037 - Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector
Synoniemen:	Halogeen metaaldamplamp, Halogeen metaaldamplamp zonder reflector, Halogeenlamp, Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector, Keramische lamp, Kwik-jodidelamp, Lamp, Metaaljodidelamp, Metalarc



Specificaties

Lampvermogen:	1000 W	Diameter:	82 mm
Lampspanning:	130 ~ 130 V	Totale lengte:	345 mm
Lichtstroom:	110000 lm	Externe ontsteker vereist:	Nee
Voet:	E40	Extern voorschakelapparaat:	Nee
UV-bescherming:	Ja	Gesloten armatuur noodzakelijk:	Ja
Kleurweergave-index:	60-69	Bruiningslamp:	Nee
Kleurtemperatuur:	3350 K	Lichtkleur:	633
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Uitvoering:	Helder
Specifieke lichtstroom lamp:	110 lm/W	Lampaanduiding:	Overig
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Energie-efficiëntieklasse:	A+
Materiaal ontladingsbuis:	Kwarts	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	1160.5 kWh
Brandstand:	P30	Gemiddelde nom. levensduur:	9000 h

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.48 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	RO
Verpakkingsvorm	Rol
Een flexibele, cilindervormige verpakking met rechte zijanten en cirkelvormige uiteinden van dezelfde grootte. De uiteindes zijn niet voorzien van flenzen (zoals bij een spoel). Een rol kan uit een of meer lagen van verpakking bestaan (zoals bij beschuit).	
CBS-code	85393290

