

Osram HQIT E40 2000N 230V 2000W



Metaal halide lampen voor gesloten armaturen. Productkenmerken: POWERSTAR® kwartstechnologie. Lichtkleuren: neutraal wit (N), daglicht (D). Productvoordelen: Hoge efficiëntie. E40-fitting voor eenvoudige lamphantering. UV-waarden in belangrijke mate onder de maximaal toegelaten limieten conform IEC 61167 dankzij de UV-filter. Toepassingsgebieden: Fabrieken en werkplaatsen. Sporthallen en multifunctionele hallen. Industriële installaties. Vliegvelden. Droogdokken en havenfaciliteiten. Opstel terreinen, containeroverlading-faciliteiten. Alleen goedgekeurd voor gebruik in gesloten armaturen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.

Artikelcode:	OSR 665379
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	OSRAM
Type:	HQIT
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000037 - Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector
Synoniemen:	Halogeen metaaldamplamp, Halogeen metaaldamplamp zonder reflector, Halogeenlamp, Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector, Keramische lamp, Kwik-jodidelamp, Lamp, Metaaljodidelamp, Metalarc



Specificaties

Lampvermogen:	2000 W	Totale lengte:	430 mm
Lampspanning:	235 ~ 235 V	Externe ontsteker vereist:	Nee
Lichtstroom:	200000 lm	Extern voorschakelapparaat:	Ja
Voet:	E40	Gesloten armatuur noodzakelijk:	Ja
UV-bescherming:	Ja	Bruiningslamp:	Nee
Kleurweergave-index:	60-69	Kleur:	Kleurloos
Kleurtemperatuur:	4300 K	Lichtkleur:	643
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Uitvoering:	Helder
Specifieke lichtstroom lamp:	100 lm/W	Lampaanduiding:	T 10
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Energie-efficiëntieklasse:	A+
Materiaal ontladingsbuis:	Kwarts	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	2150.5 kWh
Brandstand:	P30	Gemiddelde nom. levensduur:	9000 h
Diameter:	106 mm		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	775 gr
Breedte	435 mm
Hoogte	105 mm
Lengte	105 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85393290

