

## Osram POWERSTAR HQI-BT 400 W/D PRO



Metaal halide lampen met kwartstechnologie voor gesloten armaturen. Productkenmerken: POWERSTAR® kwartstechnologie. Lichtkleuren: neutraal wit (N), daglicht (D). Productvoordelen: E40-fitting voor eenvoudige lamphantering. UV-waarden in belangrijke mate onder de maximaal toegelaten limieten conform IEC 61167 dankzij de UV-filter. Toepassingsgebieden: Fabrieken en werkplaatsen. Sporthallen en multifunctionele hallen. Industriële installaties. Droogdokken en havenfaciliteiten. Opstel terreinen, containeroverlading-faciliteiten. Gebouwen, monumenten, bruggen. Alleen goedgekeurd voor gebruik in gesloten armaturen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.

|                   |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | OSR 677860                                                                                                                                                                                   |
| Status product:   | 126 - Lopend                                                                                                                                                                                 |
| Laatst gewijzigd: | 12-06-2024                                                                                                                                                                                   |
| Merk:             | OSRAM                                                                                                                                                                                        |
| Type:             | HQI-BT                                                                                                                                                                                       |
| ETIM groep:       | EG000028 - Lampen                                                                                                                                                                            |
| ETIM class:       | EC000037 - Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector                                                                                                                                           |
| Synoniemen:       | Halogeen metaaldamplamp, Halogeen metaaldamplamp zonder reflector, Halogeenlamp, Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector, Keramische lamp, Kwik-jodidelamp, Lamp, Metaaljodidelamp, Metalarc |



## Specificaties

|                                |                                     |                                       |           |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lampvermogen:                  | 400 W                               | Totale lengte:                        | 290 mm    |
| Lampspanning:                  | 115 ~ 115 V                         | Externe ontsteker vereist:            | Ja        |
| Lichtstroom:                   | 34000 lm                            | Extern voorschakelapparaat:           | Ja        |
| Voet:                          | E40                                 | Gesloten armatuur noodzakelijk:       | Ja        |
| UV-bescherming:                | Ja                                  | Bruiningslamp:                        | Nee       |
| Kleurweergave-index:           | 80-89                               | Kleur:                                | Kleurloos |
| Kleurtemperatuur:              | 5500 K                              | Lichtkleur:                           | 855       |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1: | Daglicht wit > 5300 K               | Uitvoering:                           | Helder    |
| Specifieke lichtstroom lamp:   | 85 lm/W                             | Lampaanduiding:                       | Overig    |
| Lampvorm:                      | Buis eenkneeps (eenzijdige voeding) | Energie-efficiëntieklasse:            | G         |
| Materiaal ontladingsbuis:      | Kwarts                              | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur: | 430 kWh   |
| Brandstand:                    | Willekeurig                         | Gemiddelde nom. levensduur:           | 16000 h   |
| Diameter:                      | 62 mm                               |                                       |           |

## Verpakkingsinformatie

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                            | 210 gr   |
| Breedte                                            | 290 mm   |
| Hoogte                                             | 67 mm    |
| Lengte                                             | 67 mm    |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065) | CT       |
| Verpakkingsvorm                                    | Karton   |
| Een kartonnen doos of container                    |          |
| CBS-code                                           | 85393290 |

