

## Osram Dulux D LED G24D-3 10W 830 2P



LED vervanging voor CFLni met 2-polige G24d lampvoet voor C-VSA & AC-netspanning.  
Productkenmerken: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains. Rotatable base around its longitudinal axis ( $\pm 90^\circ$ ).  
Levensduur: max. 30.000 u. G24d-basis/voet met twee insteekvoetjes en twee-pins plug-in. IP-klasse: IP20. Kwik-vrije lampen. Productvoordelen: Eenvoudige montage. Laag energieverbruik. Eenvoudige lampvervanging dankzij compact ontwerp. Directe werking op 230 V wisselstroom mogelijk. Toepassingsgebieden: Supermarkten en warenhuizen. Wandelpaden en gangen. Hotels, restaurants.

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | OSR 558564                                                                                   |
| Status product:   | 126 - Lopend                                                                                 |
| Laatst gewijzigd: | 12-06-2024                                                                                   |
| Merk:             | OSRAM                                                                                        |
| Type:             | LED PL-C vervanger                                                                           |
| ETIM groep:       | EG000028 - Lampen                                                                            |
| ETIM class:       | EC001959 - LED-lamp                                                                          |
| Synoniemen:       | Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule |



## Specificaties

|                                           |                                     |                                              |         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| Nom. spanning:                            | 220 ~ 240 V                         | Kleur consistentie (McAdam ellips):          | SDCM6   |
| Nom. stroom:                              | 43 ~ 43 mA                          | Dimbaar:                                     | Nee     |
| Vermogensfactor:                          | 0.9                                 | Diameter:                                    | 35 mm   |
| Lampvermogen:                             | 9 ~ 9 W                             | Lengte:                                      | 171 mm  |
| Spanningstype:                            | AC                                  | Beschermingsgraad (IP):                      | IP20    |
| Lichtstroom:                              | 990 ~ 990 lm                        | Energie Efficiëntie Index (EEI):             | 0.12    |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612: | 990 lm                              | Energie-efficiëntieklasse:                   | F       |
| Specifieke lichtstroom lamp:              | 110 lm/W                            | Min. aantal schakelcycli:                    | 200000  |
| Kleurweergave-index:                      | 80-89                               | Totale harmonische vervorming (THD):         | 30      |
| Lampvorm:                                 | Buis eenkneeps (eenzijdige voeding) | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:        | 10 kWh  |
| Filament lamp:                            | Nee                                 | Gemiddelde nom. levensduur:                  | 30000 h |
| Uitvoering glas/afdekking:                | Gematteerd                          | Bediening op afstand mogelijk:               | Nee     |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1:            | Warmwit < 3300 K                    | Met afstandsbediening:                       | Nee     |
| Voet:                                     | G24d-3                              | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471: | RG0     |
| Kleur:                                    | Wit                                 | Compatible met Apple HomeKit:                | Nee     |
| Kleurtemperatuur:                         | 3000 ~ 3000 K                       | Compatible met Google Assistant:             | Nee     |
| Kleur behuizing:                          | Wit                                 | Compatible met Amazon Alexa:                 | Nee     |
| Stralingshoek:                            | 120 ~ 120 °                         | Met IFTTT ondersteuning:                     | Ja      |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.08 kg  |
| Breedte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.05 m   |
| Hoogte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.18 m   |
| Lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.04 m   |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CS       |
| Verpakkingsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hoes(je) |
| <p>Een niet-specifieke term voor een verpakking die wordt gebruikt om inhoud te bevatten, omhullen en/of beschermen tijdens distributie, opslag en/of presentatie. Hoesen zijn meestal bedoeld om producten tijdens hun gehele levensduur te bevatten en in goede staat te houden. Voorbeelden zijn: cd-hoesjes, make-up doosjes, brillendoos.</p> |          |
| CBS-code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85395200 |

