

Osram HMI Digital 1200W



Voordelen van de productfamilie: Verbeterde veiligheid met UV-Stop (UVS) -functie op bepaalde HMI-lampen met enkel uiteinde. Verbeterde HMI-technologieën aangeboden, waaronder de nieuwe HMI DIGITAL en HMI STUDIO. Kenmerken van de productfamilie: Licht met hoge intensiteit dat echte kleurprestaties levert met een CRI > 90. Langere levensduur met warmteafvoerend rond molybdeen ontwerp op lampen. Mechanisch robuust met eXtreme Seal (XS) -technologie, tot 450°C bij de pinch seal. Geschikt voor ontsteking bij warme herstart. Hoge kleurstabiliteit met gemiddelde veranderingen in kleurtemperatuur tijdens de levensduur van de lamp slechts 1°K/uur. Dimbaar tot 40% met stabiele kleur met behulp van veel elektronische voorschakelapparaten. Hoge energie-efficiëntie die tot 100 LPW levert. Toepassingsgebieden: studio, tv en film. Professionele fotografie. Solar Simulatie.

Artikelcode:	OSR 984196
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	OSRAM
Type:	HMI
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001057 - Studio-, projectie- en fotolamp
Synoniemen:	Fotolamp, Halogeenstiftlamp, Koudlichtspiegellamp, Metaalhalogeenlamp, Projectorlamp, Studio- projectie- en fotolamp, Studiolamp



Specificaties

Lampvermogen:	1200 W	Filament:	Overig
Lampspanning:	100 ~ 100 V	Spiraallengte:	0 mm
Lichtstroom:	110000 lm	Lichtpunthoogte:	0 mm
Voet:	G38	Doorsnede reflector:	0 mm
Kleurtemperatuur:	6800 K	Totale lengte:	200 mm
Brandstand:	Overig	Diameter:	40.4 mm
ANSI:	Overig	Coolbeam:	Nee
Booglengte:	0 mm	Technologie:	Overig

Verpakkingsinformatie

Gewicht	515 gr
Breedte	160 mm
Hoogte	165 mm
Lengte	340 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85392198

