

Philips TL-D 15W 10 ACTINIC BL UVA Secura



Philips Actinic BL TL-D(K) Secura De Philips Actinic BL TL-D Secura is de splintervrije uitvoering van de Actinic-familie. Hij heeft een speciale buitenmantel die alle glasscherven en onderdelen bijeen houdt in het geval van onverhoopte breuk. Dit voorkomt het risico van glassplinters die bijvoorbeeld neervallen in ruimten waar voedsel wordt bereid. Daardoor voldoet hij aan de strenge HACCP-eisen. Evenals alle andere Actinic-lampen zijn de prestaties van de Secura-uitvoering geoptimaliseerd voor het aantrekken van de meeste soorten insecten en daardoor is hij ideaal geschikt voor elektronische vliegenvallen. Daarnaast levert Philips een ruime keuze aan BL TL-, BL TL-D-, BL T5- en compacte enkelkneepsuitvoeringen, evenals een cirkelvormige en een T5-uitvoering. Productontwerpers hebben dus een hoge mate van flexibiliteit bij het kiezen van de oplossing die het best past bij hun behoeften, inclusief die van een compact ontwerp. Aangezien ze 100% loodvrij zijn en slechts weinig kwik bevatten

Artikelcode:	PH 898586
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	26-04-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	Actinic BL
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC002962 - UV-lamp
Synoniemen:	Blacklightlamp, Bruiningslamp, Desinfectielamp, Discolamp, Geldcontrolelamp, Insectenlamp, Kiemdodende lamp, Kopieerlamp, Lichtdruk lamp



Specificaties

Soort UV-straling:	UV-A	Lamptype:	TL-buis
Blacklightlamp:	Nee	Voet:	G13
Geschikt voor luchtdesinfectie:	Nee	Extern voorschakelapparaat:	Ja
Geschikt voor waterdesinfectie:	Nee	Externe ontsteker vereist:	Ja
Geschikt voor persoonlijk welzijn:	Nee	Geïntegreerde starter:	Nee
Geschikt voor insectenbestrijding:	Ja	Dimbaar:	Nee
Geschikt voor medische toepassingen:	Nee	Lampvermogen:	15 W
Geschikt voor reprografie:	Nee	Lampspanning:	50 ~ 60 V
Geschikt voor bruining:	Nee	Brandstand:	Willekeurig
Totale lengte:	451.6 mm	Gemiddelde nom. levensduur:	8000 h
Diameter:	28 mm	Kwikhoud:	5 mg
Lampvorm:	Staaf		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.08 kg
Breedte	0.15 m
Hoogte	0.15 m
Lengte	0.49 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85394900

