

## Philips MASTER PL-S 11W/830/4P



De MASTER PL-S is een efficiënte compacte laagvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt voor decoratieve en oriëntatiedoeleinden. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassing, wat leidt tot meer lichtopbrengst en een hoger rendement dan met de gebogen technologie het geval is. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

|                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | PH 261199                                                                                                                                                                                                                     |
| Status product:   | 130 - Vervallen                                                                                                                                                                                                               |
| Laatst gewijzigd: | 26-04-2024                                                                                                                                                                                                                    |
| Merk:             | PHILIPS                                                                                                                                                                                                                       |
| Type:             | 2G7                                                                                                                                                                                                                           |
| ETIM groep:       | EG000028 - Lampen                                                                                                                                                                                                             |
| ETIM class:       | EC000087 - Compact fluorescentielamp zonder geïntegreerd voorschakelapparaat                                                                                                                                                  |
| Synoniemen:       | 2 D-lamp, Compact fluorescentielamp, Compact fluorescentielamp zonder geïntegreerd voorschakelapparaat, Compact fluorescentielamp zonder geïntegreerde ballast, Compactlamp, GFL, Lamp, Lamp met steekvoet, Varkensstaartlamp |



## Specificaties

|                                |                  |                                       |         |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------|
| Lampvermogen:                  | 11.9 W           | Geïntegreerde starter:                | Nee     |
| Lichtstroom:                   | 900 lm           | Amalgamtechnologie:                   | Nee     |
| Voet:                          | 2G7 (4-pins)     | Speciale toepassing:                  | Overig  |
| Kleurweergave-index:           | 80-89            | Kleur:                                | Wit     |
| Kleurtemperatuur:              | 3000 K           | Aantal verlichtingsbuizen:            | 2       |
| Diameter:                      | 28 mm            | Geschikt voor elektronisch VSA:       | Ja      |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1: | Warmwit < 3300 K | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur: | 12 kWh  |
| Lichtkleur:                    | 830              | Gemiddelde nom. levensduur:           | 13000 h |
| Totale lengte:                 | 219.9 mm         | Lampaanduiding:                       | Overig  |

## Verpakkingsinformatie

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Verpakkingscode                                | CT     |
| <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> |        |
| Verpakkingsvorm                                | Karton |
| Een kartonnen doos of container                |        |

