

Philips MASTER PL-L XTRA POLAR 24W/830/4P 1CT/25



PhilipsMASTER PL-L Xtra Polar 4 PinMASTER PL-L Xtra Polar is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt voor toepassingen met lagere temperaturen, zoals buitenverlichting en koelhuizen. MASTER PL-L Xtra Polar-lampen bieden verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal zo lang is als die van een standaard MASTER PL-L-lamp, en hun zeer lage vroegtijdige uitvalspercentage. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Artikelcode:	PH 267726
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	2G11
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000087 - Compact fluorescentielamp zonder geïntegreerd voorschakelapparaat
Synoniemen:	2 D-lamp, Compact fluorescentielamp, Compact fluorescentielamp zonder geïntegreerd voorschakelapparaat, Compact fluorescentielamp zonder geïntegreerde ballast, Compactlamp, GFL, Lamp, Lamp met steekvoet, Varkensstaartlamp



Specificaties

Lampvermogen:	24.3 W	Amalgamtechnologie:	Nee
Lichtstroom:	1800 lm	Speciale toepassing:	Overig
Voet:	2G11 (4-pins)	Kleur:	Wit
Kleurweergave-index:	80-89	Aantal verlichtingsbuizen:	2
Kleurtemperatuur:	3000 K	Geschikt voor elektronisch VSA:	Ja
Diameter:	39 mm	Energie-efficiëntieklasse:	G
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	25 kWh
Lichtkleur:	830	Gemiddelde nom. levensduur:	36000 h
Totale lengte:	315 mm	Lampaanduiding:	Overig
Geïntegreerde starter:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.11 kg
Breedte	0.24 m
Hoogte	0.15 m
Lengte	0.35 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85393190

