

Philips TL-E 32W/830 1CT/12



PhilipsMASTER TL-E Circular Super 80Deze cirkelvormige TL-lamp (buisdiameter 29 mm) maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor gebruik in een brede reeks armaturen voor uiteenlopende doeleinden, waaronder decoratieve, in 'menselijke' toepassingen zoals scholen, kantoren, winkels en woningen, en voor de verlichting van woonwijken.

Artikelcode:	PH 559678
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	TLE-Circline
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000108 - TL-buis
Synoniemen:	Aquariumlamp, Continue spectrumlamp, Daglichtlamp, F buis, F-buis, FL buis, FL-buis, Fluorescentiebuis, Fluorescentielamp



Specificaties

Lampvermogen:	32.8 W	Splinterbescherming:	Nee
Lichtstroom:	2375 lm	Ontstekingsstrook:	Nee
Voet:	G10q	Snelstart:	Ja
Kleurweergave-index:	80-89	Starterloos bedrijf:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 K	Spectrumlamp:	Nee
Lampvorm:	Ring	Geschikt voor explosieveilige armaturen:	Nee
Specifieke lichtstroom lamp:	72 lm/W	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Lichtkleur:	830	Dubbelwandig:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Voor toepassing bij lage temperaturen:	Nee
Buisdiameter:	30.9 mm	Energie-efficiëntieklasse:	G
Ringdiameter:	303.5 mm	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	33 kWh
Interne reflectorlaag:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	13000 h
Kleur:	Wit	Lampaanduiding:	Overig
Toepassing:	Algemeen		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.25 kg
Breedte	0.33 m
Hoogte	0.32 m
Lengte	0.45 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85393190

