

Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V



PhilipsHF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lampsHF-Performer Intelligent is een reeks vlakke en slanke hoogfrequente elektronische VSA's met een laag gewicht, bestemd voor TL5 fluorescentielampen en gebaseerd op de Philips EII-technologie. Deze intelligente technologie maakt het mogelijk HE- en HO-lampen onderling uit te wisselen om een maximale logistieke flexibiliteit te verkrijgen bij het ontwerpen en verwerken van armaturen. Dankzij zijn slimme vermogensfunctionaliteit die gebaseerd is op de Philips EII-technologie, is de HF-Performer Intelligent optimaal geschikt voor een maximaal systeemrendement (CELMA EEI A2 BAT) in combinatie met de TL5- en TL5 Eco-lamp.

Artikelcode:	PH 881960
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	Voorschakelapparaat voor TL lampen
ETIM groep:	EG000029 - Lichtregeling
ETIM class:	EC001497 - Voorschakelapparaat
Synoniemen:	Ballast, Conventioneel voorschakelapparaat, Conventionele ballast, Electronisch voorschakelapparaat, Electronische ballast, Elektronisch voorschakelapparaat, Elektronische ballast, EVSA, Hoogfrequent voorschakelapparaat



Specificaties

Uitvoering:	Elektronisch	Voor lamptype T38:	Nee
Multiwatt-uitvoering:	Ja	Voor lamptype T-R:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Voor lamptype T-U:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Voor lamptype TC-D:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Voor lamptype TC-DD:	Nee
Dimbaar DSI:	Nee	Voor lamptype TC-DEL:	Nee
Dimbaar DMX:	Nee	Voor lamptype TC-F:	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Voor lamptype TC-L:	Ja
Dimbaar GPRS:	Nee	Voor lamptype TC-QEL:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Voor lamptype TC-S:	Nee
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Voor lamptype TC-SEL:	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Voor lamptype TC-T:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Voor lamptype TC-TEL:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Geschikt voor lampvermogen (3 lampen):	14 ~ 24 W
Dimming programmeerbaar:	Nee	Geschikt voor lampvermogen (4 lampen):	14 ~ 24 W
Dimbaar RF:	Nee	Geschikt voor aantal lampen:	3 ~ 4
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	14 ~ 24 W
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Nom. spanning:	220 ~ 240 V
Dimbaar Zigbee:	Nee	Behuizing:	Metaalbehuizing
Dimbaar met push-button:	Nee	Met trekontlasting:	Nee
Niet dimbaar:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Voor lamptype HI:	Nee	Beschermingsklasse:	Geen
Voor lamptype HM:	Nee	Lengte:	360 mm
Voor lamptype HS:	Nee	Breedte:	30 mm
Voor lamptype LS:	Nee	Hoogte:	22 mm
Voor lamptype T7:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Voor lamptype T16:	Ja	Compatible met Google Assistant:	Nee
Voor lamptype T16-R:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Voor lamptype T26:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.3 kg
Breedte	0.19 m
Hoogte	0.07 m
Lengte	0.37 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85041020

